

ИНТЕРСЕКС ЛЮДИ:

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ



© Ассоциация русскоязычных интерсекс людей


Текст: Катрук О., Киселева А., Савельев И., Doering А.

Редактура: Берёзкин А., Першай А., Харитоновна Ю., Цой Н.

КТО ТАКИЕ ИНТЕРСЕКС ЛЮДИ

■ Что такое «интерсекс»

Слово «интерсекс» образовано от латинских корней «inter» - между и «sexus» - пол и в буквальном переводе на русский язык означает «промежуточный пол». Интерсекс – это вариация полового развития, при которой врождённые половые характеристики тела человека отличаются от половых характеристик, типичных для мужского или женского тела. Примерами интерсекс вариаций могут быть альтернативный набор половых хромосом, половые органы промежуточного типа и любая иная естественная комбинация мужских и женских половых



характеристик (например, мужской каротиоп XY и женские гениталии) и др. Людей с такими вариациями также называют интерсексами или интерсекс(ными) людьми.

■ Как узнать, что человек обладает интерсекс вариацией? ■

Существует множество интерсекс вариаций. Одни из них заметны при рождении и устанавливаются путём визуального осмотра. Другие проявляют себя в пубертатный период. Отсутствие полового созревания в подростковом возрасте, отсутствие менструаций или же нетипичное развитие вторичных половых признаков нередко побуждают подростков или их родителей проводить анализ крови, УЗИ, кариотипирование и другие исследования. Иногда интерсекс вариации обнаруживают себя при попытке зачать ребёнка, во время хирургических вмешательств или при посмертном вскрытии тела. Интерсекс человек может прожить всю жизнь и так и не узнать о своей особенности.

■ И сколько в мире таких людей? ■

Из-за специфики проявления интерсекс вариаций не существует точных данных о количестве интерсекс людей в мире. Однако наиболее цитируемым является мнение, согласно которому 1,7% людей на планете имеет ту или иную интерсекс вариацию, что сравнимо с количеством рыжеволосых людей. Некоторые интерсекс вариации более распространены. Например, гипоспадия по разным оценкам имеет место у 0,2-1% всех мужчин, а вариация Клайнфельтера – у 0,1% мужчин. Другие вариации встречаются очень редко. Всего существует более 30 интерсекс вариаций.

■ Что мне нужно знать об интерсекс людях? ■

Интерсекс вариации не связаны с гендерной идентичностью. Гендерная идентичность — это осознание себя как человека того или иного пола. Гендерная идентичность у интерсекс людей может быть любой. Они могут относить себя как к мужчинам и женщинам, так и к другим гендерным идентичностям.

Интерсекс вариации не связаны с сексуальной ориентацией. Сексуальная ориентация — это сексуальное влечение человека к людям определённой гендерной идентичности. Интерсекс люди могут иметь любую сексуальную ориентацию или не иметь её вовсе. В русском

языке по отношению к интерсекс людям часто используют термин «интерсексуал», который является некорректным и нежелательным для употребления, поскольку термин «интерсекс» описывает телесные характеристики человека, а не его сексуальную ориентацию.

Интерсекс вариации — это не миф. Распространённым заблуждением является термин «гермафродит», который означает организм с двумя полными и действующими наборами мужских и женских половых органов. В действительности, среди млекопитающих, включая человека, гермафродитов нет.

Интерсекс вариации не связаны с гендерным выражением (экспрессией). Некорректно называть интерсекс людей андрогинами, потому что последний термин описывает не телесные характеристики, а то, как человек выражает представления о своём поле, включая внешность, одежду и т.д.

Интерсекс вариации не связаны с наследственностью. Мы не располагаем достоверными научными данными о генетическом наследовании интерсекс вариаций или способствующих интерсекс вариации наследственных факторов, равно как и данными о том, что интерсекс вариации передаются по наследству.

■ Могут ли интерсекс люди иметь детей? ■

Одним из наиболее распространенных мифов является представление о том, что интерсекс люди бесплодны. На самом деле во многих случаях у интерсекс людей есть возможность оставить потомство без помощи врачей (например, при гипоспадии и врожденной гиперплазии коры надпочечников). Далек не всегда сопровождаются бесплодием частичная нечувствительность к андрогенам, смешанная дисгенезия гонад и даже вариация Клайнфельтера. Во многих случаях, когда интерсекс люди, имея функционирующие гонады, не способны стать родителями естественным путем, они тем не менее могут произвести потомство с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

■ Почему мы об этом не знали?

Интерсекс люди существовали всегда. У древних народов интерсексы считались особо отмеченными высшими силами. Нередко они выполняли функции жрецов и шаманов. Известны примеры судебных дел в Древнем Риме и Средневековой Европе, в ходе которых определялся пол интерсекс людей, необходимый для решения вопросов брака, избирательного права и наследования.

С развитием медицины в XIX-XX веках появился новый подход: интерсекс вариации начали считаться «заболеванием», которое стали «лечить» с помощью различных медицинских вмешательств. Вплоть до сегодняшнего дня медицина рассматривает все интерсекс вариации как подлежащие «коррекции» «нарушения формирования пола», хотя большинство из них не угрожают жизни и здоровью самого человека и не только не наносят вред жизнедеятельности, но и могут её улучшать (как в случае с интерсекс спортсменами).

Из-за патологизации их полового развития интерсекс дети продолжают без своего согласия подвергаться необоснованным и необратимым хирургическим вмешательствам, единственной целью которых является «коррекция отклонений» и «адаптация в обществе». Зачастую эти хирургические вмешательства являются объективно калечащими, например, удаление гонад вызывает необходимость пожизненной заместительной гормональной терапии.


Принятый в медицине подход к интерсекс вариациям как к «врожденной патологии» подвергается всесторонней критике со стороны интерсекс людей, правозащитников, прогрессивных докторов, психологов, социальных работников и специалистов в области общественных наук. Последние считают интерсекс вариации проявлением естественного телесного разнообразия – таким же, как различия в цвете кожи, глаз, росте и другие нормальные вариации человеческого тела.

■ Кто защищает интерсекс людей?

В мире существует множество организаций, которые работают с про-

блемами интерсекс людей. В первую очередь это пациентские группы, объединяющие людей с той или иной вариацией и ориентированные на медико-социальную поддержку интерсекс людей, и правозащитные организации, занимающиеся вопросами видимости и соблюдения прав человека интерсекс людей. Среди последних можно назвать Международную Интерсекс Организацию (OII), InterAct, Intersexioni.

Автор данной брошюры – Ассоциация русскоязычных интерсекс людей (www.arsintersex.org), которая является неформальным объединением интерсекс людей и их союзников. Наша миссия заключается в улучшении положения интерсекс людей в России и постсоветских странах. С 2013 года мы повышаем осведомлённость об интерсекс людях, содействуем всестороннему осуществлению их прав и предоставляем информационную, психологическую, юридическую и иные виды поддержки по вопросам интерсекс. Связаться с нами можно по адресам arsintersex@gmail.com и intersexhumanrights@gmail.com



■ Что такое интерсекс вариация?

Интерсекс вариация — это комплекс врожденных половых характеристик, который не соответствует принятым в медицине представлениям о мужском и женском теле.

Интерсекс вариации включают в себя вариации естественных (врождённых) особенностей тела человека, а не приобретённых, например, в ходе несчастного случая или неудачной операции. Также характеристики должны быть половыми, то есть иметь связь с понятием биологического пола. Например, изменения в составе неполовых хромосом (как при синдроме Дауна и др.) не будут считаться интерсекс вариацией.

■ Какие бывают половые характеристики?

Половые характеристики обычно включают в себя:

- половые хромосомы и гены (XX, XY и др.);
- половые железы (яичники, яички и др.);
- внутренние половые органы (фаллопиевы трубы, матка, влагалище, придаток яичка, семявыносящий проток, семенные пузырьки, простата и др.);
- наружные половые органы (половые губы, клитор, пенис, мошонка и др.);
- вторичные половые признаки (размер молочных желез, отложение жира, позиция кадыка, высота голоса, распределение волос на теле и др.);
- уровень половых гормонов в крови (уровень эстрадиола, прогестерона, тестостерона и др.)

■ Какие бывают интерсекс вариации?

Нечувствительность к андрогенам

При полной нечувствительности к андрогенам ткани организма нечувствительны к мужским половым гормонам (андрогенам). У людей с такой вариацией мужской XY кариотип и мужские гонады сочетаются с

женскими наружными половыми органами и коротким, слепо заканчивающимся, влагалищем. Яички могут располагаться как внутри брюшной полости, так и в паху, а иногда даже внутри больших половых губ. Вторичные половые признаки развиваются по женскому типу, и взрослые люди с этой интерсекс вариацией выглядят как женщины. Однако в отличие от «обычных женщин» у них не растут волосы на лобке и в подмышечных впадинах. При частичной нечувствительности к андрогенам половые характеристики сочетаются в различных комбинациях от привычных до смешанных.

Вариация Клайнфельтера

При вариации Клайнфельтера человек имеет кариотип с нестандартным набором половых хромосом (XXY, XXYY и др.). Ребенок рождается с мужскими гонадами и мужскими внутренними и наружными половыми органами и вплоть до периода полового созревания ничем не отличается от обычного мальчика. Во время полового созревания вторичные мужские половые признаки развиваются



слабо, а уровень тестостерона обычно ниже того, что считается нормой для мужчин, часто происходит развитие молочных желез.

Вариация Шерешевского-Тернера

При вариации Шерешевского-Тернера человек имеет кариотип XO. Вместо гонад развиваются соединительнотканые тяжи. Внутренние и наружные половые органы развиваются по женскому типу. Характерными особенностями являются низкий рост и наличие складок кожи по бокам шеи. Полового созревания как такового не происходит.

Вариация Свайера

При вариации Свайера у плода с кариотипом XY не происходит развития мужских гонад, на месте которых развиваются соединительнотканые тяжи. Внутренние и наружные половые органы развиваются по женскому типу. Люди с такой вариацией вплоть до подросткового возраста внешне ничем не отличаются от девочек. В подростковом возрасте у них не происходит полового созревания, рост груди и менструация отсутствуют. Из-за отсутствия секреции половых гормонов не происходит закрытия зон роста костей. Во взрослом возрасте люди с такой вариацией выглядят как женщины очень высокого роста.

Смешанная дисгенезия гонад и овотестис

Смешанная дисгенезия гонад характеризуется наличием в одной половине тела яичка, а в другой - соединительнотканного тяжа. Наружные половые органы могут развиваться как по мужскому, так и по женскому типу, но чаще всего они имеют промежуточное строение.

Овотестис – половая железа, которая состоит одновременно из мужской, и из женской гонадальных тканей. Чаще всего в овотестисе мужская и женская гонадальные ткани разделены перегородкой. При данной вариации у человека может быть два овотестиса, либо один овотестис и яичник\яичко, либо же одна из гонад может быть яичником, а другая - яичком.

Вариация Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера

Данная вариация состоит в отсутствии влагалища, матки и фаллопиевых труб у обычной во всех остальных отношениях женщины с кариотипом XX, яичниками и женскими наружными половыми органами. У взрослых женщин с этой вариацией в организме происходят точно такие же месячные циклические изменения, как и у обычных женщин, но из-за отсутствия матки отсутствует менструация.

Врожденная гиперплазия коры надпочечников

При врожденной гиперплазии коры надпочечников понижена выработка кортизола (основного гормона коры надпочечников). Есть множество версий этой вариации, но при самых распространенных из них кора надпочечников вырабатывает большое количество мужских половых гормонов – андрогенов. Эта вариация характеризуется промежуточным либо мужским строением наружных половых органов. Вырабатываемые корой надпочечников андрогены приводят к раннему закрытию зон роста костей, поэтому люди с этой вариацией обычно имеют низкий рост.

Вариация недостатка 5-альфа-редуктазы

5-альфа-редуктаза – это фермент, превращающий тестостерон в более мощный андроген – дигидротестостерон. При этой вариации у эмбриона развиваются гениталии промежуточного типа, а во время полового созревания происходит развитие вторичных половых признаков, свойственных мужчинам (развитая мускулатура, низкий тембр голоса) и увеличение гениталий.

Гипоспадия

Гипоспадией называется нетипичное расположение отверстия мочеиспускательного канала. В зависимости от формы гипоспадии мочеиспускательное отверстие может располагаться на месте уздечки полового члена, на его стволе или мошонке. Гипоспадия может быть сопутствующим признаком другой вариации или самостоятельной вариацией.

—Какие права человека интерсекс людей нарушаются?—

Свобода от жестокого обращения и дискриминации, право на жизнь, юридическую идентичность, физическую целостность, уважение частной жизни, наивысший достижимый уровень здоровья, образование, брак, репродуктивные и многие другие права интерсекс людей нарушаются по причине их биологической особенности с самого начала существования в этом мире. Особенно важными для интерсекс людей являются также репродуктивные права, права пациентов и других уязвимых групп: женщин, людей с инвалидностью, и в особенности, права детей (их наилучшие интересы, право выражать мнение, получать информацию о своём здоровье и сохранять свою индивидуальность и др.).



■ Как нарушаются права интерсекс людей?

Избирательные аборты, гормональная терапия беременных интерсекс плодами женщин, инфантицид, принудительное лечение, включая стерилизацию, отказ в доступе к медицинским данным и проведённым вмешательствам, недобровольное фотографирование и проведение экспериментов, отказ в изменении гендерного маркера в документах, дисквалификация интерсекс в спорте, попустительство травле и речам ненависти, дискриминация в предоставлении медицинских услуг и страховании. Самое известное и ужасающее нарушение прав интерсекс людей – это генитальная косметическая хирургия.

■ Почему на интерсекс детях проводят операции?

В медицине господствует убеждение в том, что интерсекс вариации – это не проявление естественного разнообразия человеческих тел (подобно привычным отличиям в цвете глаз, кожи и др.), а патология. Врачи считают, что интерсекс младенец в будущем станет проблемой для родителей или подвергнется дискриминации из-за своих особенностей, и поэтому необходимо как можно скорее «вылечить» ребёнка без получения его согласия. Фактически доктора много лет проводят жестокий социальный эксперимент по насильственному изменению пола человека, который задокументирован в сотнях трагических историях. Врачи оправдывают операции покровительственной жалостью и заблуждениями о риске развития онкологических заболеваний или изменения сексуальной ориентации и гендерной идентичности ребёнка в будущем, запугивая интерсекс людей и их родителей недоказанными угрозами.

■ Какие медицинские вмешательства проводятся?

Среди самых известных операций на интерсекс детях можно назвать ампутацию или уменьшение клитора, формирование искусственного влагалища (вагинопластика), перемещение мочеиспускательного отверстия («исправление» гипоспадии), удаление нетипичных гонад (стерилизация\кастрация), удаление груди у подростков и некоторые другие вмешательства.

■Какова позиция правозащитников?

В международном праве в области прав человека постепенно формируется консенсус относительно осуждения недобровольных операций и дискриминации интерсекс детей. Международные межправительственные и неправительственные организации и их органы (Всемирная организация здравоохранения, Верховный комиссар ООН по правам человека, Комитет по правам ребёнка, Комитет против пыток, Парламентская ассамблея и Комиссар по правам человека Совета Европы, Европейская комиссия, Amnesty International, Human Rights Watch и др.) многократно делали заявления и принимали акты в поддержку прав интерсекс людей, уделяя особое внимание запрету операций на интерсекс младенцах. В отдельных государствах принимаются законы в защиту интерсекс людей от дискриминации и недобровольных медицинских вмешательств в отношении интерсекс детей.

■Почему операции на интерсекс детях необходимо запретить?

Во-первых, операции наносят необратимый, пожизненный, физический и психический вред. После операций, проведённых в младенчестве, часто требуются дополнительные операции, ношение вагинальных расширителей, пожизненная гормональная терапия. По свидетельствам интерсекс людей, в качестве побочных эффектов операций на половых органах возникают недержание, хронические инфекции мочепускающей системы, бесплодие, гормональный дисбаланс, остеопороз, потеря сексуальной чувствительности, чувство изнасилования при ношении вагинальных расширителей, стресс, депрессия и суицидальное поведение.

Во-вторых, они не являются необходимыми с медицинской точки зрения, потому что проводятся не с терапевтической, а с социальной или косметической целью (как, например, пластическая хирургия или ритуальное обрезание).

В-третьих, они проводятся без добровольного информированного согласия, потому что врачи пользуются поспешным согласием родите-

лей, введённых в заблуждение, и не ожидают до тех пор, пока ребёнок осознает сущность медицинского вмешательства и его последствий и сможет выразить своё мнение.

В-четвёртых, такие операции являются экспериментальными, потому что отсутствуют исследования или другие достоверные данные о пользе и эффективности половой хирургии.

■ Почему об этом так мало информации? ■

Особенно важным препятствием к признанию и защите прав интерсекс людей является сокрытие информации и «ложь во благо» о биологических особенностях тел интерсекс людей и проведённых вмешательствах, которые формируют завесу тайны вокруг интерсекс вариаций. Так, врачи могут тайно удалять нетипичные органы интерсекс человека в подростковом и взрослом возрасте при проведении сопутствующих операций или предоставлять ложную информацию (например, об удалении грыжи или опухоли).



■ Чем я могу помочь?

Распространяйте информацию об интерсекс вариациях как о норме, а не патологии, а также о нарушениях прав интерсекс людей; делитесь публикациями о правах интерсекс людей в интернете и контактами организаций в сфере защиты прав интерсекс; присылайте нам сообщения об известных вам случаях нарушения прав человека интерсекс людей; осуждайте речи ненависти и некорректные высказывания в отношении интерсекс людей; поддерживайте наш активизм своими способностями и ресурсами.

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Вы стали мамой и папой особенного ребёнка. Возможно, вам страшно за своего малыша, его взросление и развитие. Вам хочется скорее исправить «ошибку» его тела и привнести ясность в половую принадлежность вашего ребенка. Поверьте, все эти эмоции нам, родителям интерсекс детей, до боли знакомы. Мы прошли через это на своем опыте и хотим поддержать вас советами. Но прежде всего, примите наши поздравления с рождением вашего долгожданного малыша!

1. Не торопитесь.

Скорее всего, вы находитесь в состоянии шока, что довольно понятно и объяснимо. Но, пожалуйста, не торопитесь с принятием каких-либо решений! Не поддавайтесь уговорам и запугиваниям врачей о проведении операций на своём маленьком ребёнке. Помните, что все дети прекрасны такими, какими они родились. Возьмите паузу для размышлений и наслаждайтесь своим малышом. Изначальные эмоции пройдут, и тогда вы сможете более трезво взглянуть на ситуацию.



2. Учитесь.

Когда дело касается нашего здоровья, мы изучаем все возможные источники информации с тем, чтобы не подвергнуться ненужным медицинским вмешательствам. Когда речь идёт о ребёнке, на вас возложена двойная ответственность. Изучите состояние своего ребёнка. Не доверяйте только мнению медиков, постарайтесь узнать мнения самих людей с такой вариацией и их родителей. Поверьте, в большинстве случаев ваш ребёнок абсолютно здоров! Вариация полового развития - это не болезнь, а особенность тела ребёнка, как цвет волос или глаз. Она не мешает жить и автоматически не влияет на физическое и психическое развитие ребёнка.

3. Не вините себя.

Поверьте, никто не виноват в таком стечении обстоятельств. Особенность вашего ребёнка – следствие биологического разнообразия в рамках человеческой популяции. Такие дети существовали всегда и рождались ещё в античные времена. Помните, что ваш ребёнок – один среди многих тысяч таких же людей по всей планете.

4. Делитесь.

Постарайтесь найти контакты других людей с такой же вариацией и их родителей. Общение с ними и обмен опытом помогут понять ваши страхи и преодолеть их.

5. Подождите.

Не соглашайтесь на операции на теле вашего ребёнка в детском возрасте. Нет никакой медицинской необходимости в удалении гонад или изменении внешнего вида гениталий до достижения вашим ребенком возраста осознанного согласия, так как само их наличие не представляет опасности для здоровья ребенка. Дайте вашему малышу шанс самому принять это решение позже. Более

того эти операции необратимы и могут в ряде случаев лишить вашего ребёнка возможности оставить потомство, получать сексуальное удовольствие, вынудить пожизненно принимать гормональные препараты и антибиотики для предотвращения инфекций.

6. Любите.

Ваш ребенок создан природой совершенным. Его тело – это его храм, который очень легко разрушить. Мы, родители, хотим детям только добра. Но добром наши действия могут быть лишь в интересах ребёнка. Примите вашего малыша таким, какой он есть, любите его, гордитесь им. Придет время, и ваше дитя само скажет вам, чего хочет и кем хочет быть. И это решение счастливого и уверенного в себе человека будет в его интересах. Не разрушайте его жизнь необдуманными порывами.

УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА!

1. Помните, что наличие интерсекс вариации и переживаемый в связи с этим стресс вызывают особенную чувствительность интерсекс людей к словам. Будьте осторожны и подбирайте выражения. При общении с интерсекс людьми, особенно объяснении их диагнозов, избегайте употребления таких выражений как «гермафродит», «генетически больной», «аномалия», «патология», «мальчик/девочка» о младенце и др. Не задавайте интерсекс людям вопросы, исходящие из вашей картины мира и двух возможных вариантов пола («кого из вас делать будем: мужчину или женщину?» и др.), поскольку это обесценивает опыт существования интерсекс человека, как заведомо неправильного и нуждающегося в коррекции.



2. Если вы не обладаете знаниями по данной интерсекс вариации, то не вводите в заблуждение пациентов, и тем более, не начинайте «лечение». Во-первых, лучше признать свою неосведомлённость, чем пытаться скрывать её от пациентов и предпринимать какие-либо действия. Во-вторых, постарайтесь узнать как можно больше о вариации вашего пациента, а если это невозможно (в случае наличия только зарубежных источников или при недостатке времени), то перенаправьте пациента к более компетентному специалисту.

3. Интерсекс люди нуждаются в человеческом и равном к себе отношении, а не в жалости, покровительстве и любопытстве. Не нарушайте врачебную этику, интересуйтесь информацией только в необходимом для медицинской помощи объёме, не проявляйте излишнее любопытство. Не обсуждайте жизненные перспективы (возможность оставить потомство или завести партнёра и др.) пациента без запроса на такие дискуссии. Помните, что интерсекс вариация – это не проклятье, а особенность тела, а иногда и дар с позитивными последствиями (например, в сфере спорта).

4. Не делайте категоричных выводов о репродуктивной способности интерсекс людей. Помните, что есть такие опции как вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство и институт усыновления\удочерения, и объясните возможность их применения своим пациентам.

5. Помните, что оперирование в любых обстоятельствах – последнее применимое средство, а не первое. Интерсекс вариации не являются исключениями. При отсутствии экстренных показаний к хирургическому вмешательству (экстрофия мочевого пузыря, угроза смертельной потери солей и т.д.) воздерживайтесь от проведения каких-либо операций даже по просьбе родителей. Не настаивайте на проведении операций в общении с родителями, а предоставляйте корректную и многостороннюю информацию.

6. Не подменяйте научные знания заблуждениями и предсказаниями. Не навязывайте предрассудки в отношении взросления интерсекс детей и их отношений со сверстниками. Вы не можете знать о будущей гендерной идентичности или сексуальной ориентации ребёнка, потому не делайте никаких выводов и прогнозов в этой сфере. Не говорите о риске развития онкологии, невозможности иметь интимные отношения и бесплодии без достоверной информации об этом. Постоянно повышайте свою компетентность и не выносите непроверенных суждений.

7. При медицинских обследованиях всегда спрашивайте интерсекс людей любого возраста о том, кто может присутствовать при этих процедурах, включая родителей. Воздерживайтесь от любопытства и тем более от фотографирования гениталий интерсекс людей.

8. Никогда не скрывайте правду от интерсекс людей и их родителей об интерсекс вариациях. Помните, что вы обязаны сообщать правдивую информацию о состоянии здоровья пациента и по закону, и по призванию. Не думайте, что ребёнок не узнает о себе, или что вы преследуете благую цель. Справиться с правдой интерсекс людям гораздо легче, чем с молчанием и ложью близких и врачей.

Рекомендуемые материалы

Организация Объединённых Наций, кампания «Свободные и равные». «Дети-интерсексы прекрасны такими, какие они есть.»

URL: <https://www.unfe.org/ru/intersex-awareness/>

Организация Объединённых Наций, кампания «Свободные и равные». Справочный материал. Интерсекс.

URL: https://unfe.org/system/unfe-68-Intersex_Factsheet_Russian.pdf

Международная сеть по правам ребёнка (CRIN). Информационный бюллетень CRIN №58: Специальный выпуск.

URL: <https://www.crin.org/ru/glavnaya/nasha-rabota/cm/informacionnyy-byulleten-crin-no58-specialnyy-vypusk>

Ассоциация русскоязычных интерсекс людей. Ресурсы.

URL: <http://www.arsintersex.org/resourcesrus/>

Ассоциация русскоязычных интерсекс людей.
Часто задаваемые вопросы.

URL: <http://www.arsintersex.org/faqrus/>

Карагаполова И. «Немного на тему интерсекс». Гендерное путешествие: сборник статей, 2016 (1)

URL: <http://gender-journey.org/2016-collection-12>

Wonderzine. «Между полами»: Как живут интерсекс-люди в России.»

URL: <http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/225342-intersex>

Такие дела. «Мама, у тебя не дочь, а сын!»

URL: <https://takiedela.ru/2017/11/interseks/>

Такие дела. «Я интерсекс, и это нормально.»

URL: <https://takiedela.ru/2017/12/ya-interseks-i-yeto-normalno/>

Сноб. «Илья Савельев. «Коррекция разнообразия». Медицина против интерсекс-людей.» URL: <https://snob.ru/selected/entry/135142>

Сноб. «Между «м» и «ж». Монологи интерсекс-людей»

URL: <https://snob.ru/selected/entry/135147>

Форум. Интерсекс СНГ

URL: <http://intersex.su/>



Интерсекс – вариация развития пола в виде сочетания врождённых половых характеристик, которые не типичны для мужского или женского тела. Интерсекс люди (интерсексы) – люди с такой вариацией полового развития. Эта брошюра разработана Ассоциацией русскоязычных интерсекс людей для интерсексов, их родителей и близких, докторов и всех, кто заинтересован в этом вопросе. С 2013 года мы объединяем интерсекс людей и их союзников, повышаем осведомлённость общества об интерсексах и их проблемах, предоставляем информационную, юридическую, психологическую и иную поддержку по вопросам интерсекс тематики. Связаться с нами можно по электронной почте (arsintersex@gmail.com или intersexhumanrights@gmail.com), а также через сайт - www.arsintersex.org

